drucken

Einbau-Backofen Set OEB 60700 Edelstahl + AEG Einbau-Kochfeld HK634060XB

+ Edelstahl-Design-Front+ 7 Funktionen
+ SINGLE-CONTROL Kochzonen-Ansteuerung
+ Elektronik-Uhr mit Timer

unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 2198,00 Euro

Bilder und Skizzen

Blättern

(C) KüchenhausM-Alle Rechte vorbehalten . Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Kein Anspruch auf Gewährleistung oder Vollkommenheit des Inhaltes

Backofen Set

Backofen

Versenkbare Knebel

Bedienfeld

AEG Einbau-Kochfeld

Einbau-Beispiel

Zweikreiszone



Bräterzone

Optifit Rahmen

Maßskizze Backofen



Maßskizze Kochfeld

Merkmale und Ausstattung

Energieeffizienzklasse A: geringer Energieverbrauch bei sehr guter Leistung



Heißluft Plus: Im Gegensatz zum Umluftbetrieb wird die Hitze durch einen Ringheizkörper um den Ventilator erzeugt d.h. optimale Hitzeverteilung im Backofen und Braten und Backen auf mehreren Ebenen ohne Geschmacksübertragung.

Ober-/Unterhitze: Klassische Heiztechnik mit gleichmäßiger Hitze im gesamten Backraum. Besonders geeignet zum Brotbacken.

Großflächengrill: Hier arbeitet eine zusätzliche Infrarot-Grillheizschlange. Die klassische Funktion zum Grillen von größeren Mengen wie Steaks oder Fisch oder zum Überbacken von Toasts.

Grillbratsystem: hier sorgt das Grill-Heizelement in Verbindung mit dem Ventilator für ein optimales Back- und Bratergebnis.Bei einer Arbeitstemperatur von 165°C bleibt ihr Backofen frei von Fettspritzern, da diese erst bei einer Temperatur von ca. 175° entstehen.Das Bratgut wird außen knusprig und bleibt innen saftig.

(C) KüchenhausM-Alle Rechte vorbehalten . Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Kein Anspruch auf Gewährleistung oder Vollkommenheit des Inhaltes

Auftaustufe(0 - 50°): Nur der Ventilator ist aktiv - keinerlei Heizquellen.Das Auftauen von Gefriergut geht ca. 6 x schneller als beim Auftauen bei Zimmertemperatur.

Pizzastufe (Unterhitze mit Heißluft Plus): Heißluft Plus und Unterhitze sorgen für ein Backergebnis wie vom Pizzabäcker. Der Boden wird knusprig gebacken, der Belag schonend gegart.

Unterhitze: Mit der getrennt schaltbaren Unterhitze gibt es auch bei saftigen Kuchen mit viel Obst keine durchweichten Böden.

Breite: Der Backofen hat eine Breite von 60 cm - damit passt er in jeden normalen Herdschrank

Autark: Es handelt sich um ein eigenständiges Geräte mit integrierten Bedienelementen. Die Bedienung der Heizelemente erfolgt durch Berührungsschalter, die sich oben auf der Glaskeramik-Oberfläche befinden. Das Kochfeld kann völlig unabhängig von einem Herd eingebaut werden.

STOP + GO: Ein kurzer Tastendruck genügt um den Kochvorgang zu unterbrechen oder auf gleicher Stufe fortzusetzen. Ideal wenn das Telefon oder ein Gast an der Tür klingelt.

Kindersicherung: Komplette Sperrung der Bedienelemente zum Schutz vor neugierigen Kinderhänden - ein versehentliches Einschalten ist somit nicht möglich.

Umlaufender Rahmen: Der umlaufende Rahmen aus Edelstahl schützt die Glaskeramik-Oberfläche

Programmierbarer Timer: Die gewählte Kochstelle wird nach einer bestimmten Zeit automatisch abgeschaltet. Außerdem kann der Timer noch als Kurzzeitwecker genutzt werden.

Breite: Das Kochfeld hat eine Breite von 60 cm.

Detailbeschreibung

Durch einen Klick auf » erhalten Sie mehr Informationen.

Einbau-Backofen

- Design-Front in Edelstahl

» **Versenkbare Bedienknebel**

» **2-fach Wärmeschutzverglasung**

» **Vollglas-Innentür**

» **Innenraum schwarz emailliert**

- Integrierte Backofenbeleuchtung

» **Elektronikuhr**

- Kontrollampe für Backofenbetrieb

(C) KüchenhausM-Alle Rechte vorbehalten . Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Kein Anspruch auf Gewährleistung oder Vollkommenheit des Inhaltes

- Optimale Gerätekühlung durch Kühlgebläse

» **Aushängbare Backofentür**

» **Zubehör**

Kochfeld

» **OptiFit-Frame**

» **SINGLE-CONTROL Kochzonen-Ansteuerung**

- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Schnellaufglühende Kochzonen

» **STOP & GO-Funktion**

» **Programmierbarer Timer**

» **Kindersicherung**

» **Leistungsabhängige Abschaltautomatik**

- Sicherheits-Hauptschalter

» **Sehr gut zum Ersatz älterer Geräte geeignet**

Produktfilm

Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte der Detailbeschreibung.

Bitte Produktfilm wählen:

Autarke Herdsets

Produktzoom

Produktzoom

Technische Daten

(C) KüchenhausM-Alle Rechte vorbehalten . Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Kein Anspruch auf Gewährleistung oder Vollkommenheit des Inhaltes

Bezeichnung	Hausmarke HOEB60700
Energieeffizienzklasse Skala von A(niedriger Verbrauch) bis G(hoher Verbrauch)	A
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,89
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,79
Netto-Backrohrvolumen (Liter)	58
Typ	Mittel
Gerätemaße (HxBxT) (mm)	594 x 595 x 540
Nischenmaße (HxBxT) (mm)	580 x 560 x 560
Anschlußwert (W)	3350

Bezeichnung	AEG HK 634060 X-B
Anschlußwert (W)	7000
Gerätemaße (HxBxT) (mm)	38 x 576 x 516
Ausschnittmaße (BxT) (mm)	560 x 490
Vorn Links	Zweikreis-Kochzone Ø120/210mm, 750/2200W
Hinten Links	Kochzone Ø145mm, 1200W
Hinten Rechts	Bräter-/Mehrzweckzone 170x265mm, 2400W
Vorn Rechts	Kochzone Ø145mm, 1200W

wichtige Informationen zum Produkt

! Autarke Geräte: Backofen und Kochfeld können völlig unabhängig voneinander eingebaut werden. Das autarke Kochfeld benötigt einen eigenen festen Stromanschluß an einer Herddose, der Backofen wird an eine SchuKo-Steckdose angeschlossen.

(C) KüchenhausM-Alle Rechte vorbehalten . Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Kein Anspruch auf Gewährleistung oder Vollkommenheit des Inhaltes